



# steel

## Steel


### La forza dell'acciaio

L'unione di due serrature ha consentito di accorpate in un solo prodotto praticità e sicurezza. Nel modello **Steel** il connubio è perfetto: 10 punti di chiusura, una serratura a doppia mappa a denti indipendenti con possibilità di ricifatura conferiscono alla porta elevata sicurezza, mentre la praticità è fornita da un comodo cilindro per una chiusura rapida per quando non è necessaria una blindatura totale.

## Steel

### The strength of steel

The union of two locks allowed to mix into a single product practicality and safety. In the model **Steel** the combination is perfect: 10 closing points, a double bit lock that can be re-mapped give the door high security, while the practice is supplied from a cylinder for a fast closing when it isn't necessary a total armoring.





ste

# steel

## Dotazione di serie

3 chiavi a doppia mappa  
3 chiavi alveolari  
Inseri in legno sullo spessore  
Mostrine coprivite sul telaio  
Piastra registrabile telaio-serratura  
Telaio verniciato a scelta  
*Marrone grinz, Grigio micaceo, Bianco Ral 9010, Ruggine*  
Carenatura fermapannello verniciata a scelta  
*Marrone grinz, Grigio micaceo, Bianco Ral 9010, Ruggine*  
Para aria a pavimento certificato per acustica  
Doppia guarnizione di tenuta (interno/esterno)  
Spioncino grandangolo  
Maniglia in alluminio anodizzato bronzo  
Imballo in scatola di cartone + softyball



## Gruppo di chiusura

Serratura a doppia mappa  
Serratura di servizio a cilindro europeo  
3 Chiavistelli + scrocco  
1 deviatore inferiore  
1 Deviatore superiore  
4 rostri fissi lato cerniere

## Closing Points

Double bit lock  
European cylinder service lock  
3 Latches + spring latch  
1 Bottom lock-bolt diverter  
1 Top double lock-bolt diverter  
4 Fix dog bolts on the hinges side

### Standard Equipment

3 double bit keys

3 alveolar keys

Wood stripes on the thickness

Screw-covering plate on the frame

Adjustable plate frame-lock

Painted frame of choice

*Wrinkles brown, Glitter grey, White RAL 9010, Rust*

Aluminium fixing panels profile painted of choice

*Wrinkles brown, Glitter grey, White RAL 9010, Rust*

Underfloor air strip blade certificated for noise

Double sealing rubber (internal + external)

Wide-angle spy-glass

Bronze-finishing handling

Packing in softybolle + cardboard box

