





STILE

smart

arkè®  
fontanot

# GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?

## 01\_RACCOGLI TUTTI I DATI



### ALTEZZA DA PIANO A PIANO

Determina la distanza da pavimento finito del piano inferiore (di partenza) a pavimento finito del piano superiore (di arrivo) e lo spessore del solaio.

### AMPIEZZA DEL VANO SCALA

Misura le dimensioni del vano in cui verrà posizionata la scala considerando sempre gli elementi architettonici, come pareti, porte, finestre, radiatori ecc, che possono ostacolare l'inserimento della scala.

### DIMENSIONE DEL FORO

**Se il foro esiste:** misura le dimensioni del foro al piano superiore. Per il foro tondo è necessario rilevare il diametro. Per tutte le altre tipologie di foro, prendi le misure di tutti i lati.

### **Se il foro deve essere ancora realizzato:**

individua la tipologia di scala in base alle dimensioni del vano scala (consulta le configurazioni on line), quindi stabilisci la posizione e le dimensioni del foro.

**Le pareti ed i lati del foro devono essere realizzati a regola d'arte.**

## 03\_SCEGLI LE FINITURE DISPONIBILI

### TINTE LEGNO



chiara



scura

### COLORI ACCIAIO



grigio (RAL 9006)



bianco (RAL 9010)



nero (RAL 9017)



zincatura

## 02\_INDIVIDUA LA TIPOLOGIA DI SCALA / MODELLO



### CHIOCCIOLE

Klan / Kloè  
Civik / Civik Zink

arrivo diretto al solaio/  
senza foro

foro tondo (no Civik Zink)



foro quadro



### SALVASPAZIO

Karina / Kya

arrivo diretto al solaio/  
senza foro

foro rettangolare



### RAMPE

Kompact / Komoda

arrivo diretto al solaio/  
senza foro

foro quadro



foro rettangolare



foro a L



## 04\_CONFIGURA LA TUA SCALA

Per tutte  
le info  
tecniche

[www.fontanot.it/arkè](http://www.fontanot.it/arkè)



---

# La gamma

---



**Klan**

pag. 06



**Kloè**

pag. 08



**Karina**

pag. 12



**Kya**

pag. 14



**Civik**

pag. 10



**Civik Zink**

pag. 11



**Kompact**

pag. 16



**Komoda**

pag. 18

I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Albin & Fontanot SpA.  
Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

# Klan



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 377 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KLAN** è realizzata combinando i colori dell'acciaio con i gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.

La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato di colore nero, bianco o grigio.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.




scheda tecnica



arkè®  
fontanot

# Kloè



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 377 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KLOÈ** è realizzata combinando i colori dell'acciaio, nero, bianco o grigio, con i gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.

La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al corrimano.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.



scheda tecnica





arkè®  
fontanot

**CIVIK** è realizzata in acciaio stampato e verniciato  
Le finiture della scala sono sempre di colore nero.  
Il corrimano, in poliuretano con un'anima di alluminio,  
è di colore nero come il pannello che serve da  
antiscivolo.

# Civik



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)



scheda tecnica

**CIVIK ZINK**, la scala a chiocciola per esterni. Tutta la parte metallica è protetta da un bagno di zinco la cui finitura caratterizza **CIVIK ZINK** esclusivamente come prodotto da esterno. Il corrimano è in PVC di colore nero. La bulloneria è in acciaio Inox.

# Civik Zink



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)



scheda tecnica

# Karina



LARGHEZZA SCALA: 57 cm

ALTEZZA MIN. 209 cm

ALTEZZA MAX. 329 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KARINA** è la scala dedicata agli spazi minimi.

È realizzata con supporti di acciaio verniciato di colore nero, bianco o grigio e finiture di colore nero.

Caratterizzata da gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura, opportunamente sagomati e sfalsati, garantisce un ottimo compromesso tra funzionalità e ingombro. La balaustra supplementare è disponibile con corrimano in poliuretano nero e finiture nere o con corrimani in PVC effetto legno o massello di faggio, con finiture nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.



scheda tecnica



arkè®  
fontanot

# Kya



LARGHEZZA SCALA: 58 cm

ALTEZZA MIN. 209 cm

ALTEZZA MAX. 329 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KYA** è la scala dedicata agli spazi minimi. È realizzata con supporti d'acciaio verniciato di colore nero, bianco o grigio e finiture di colore nero per la scala nera e grigia per le scale grigie e bianche. Caratterizzata da gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura, opportunamente sagomati e sfalsati, che favoriscono la massima agibilità con un ingombro minimo. La ringhiera è composta da colonnine d'acciaio verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al corrimano. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.



scheda tecnica



arkè®  
fontanot

# Kompact



LARGHEZZA SCALA: 74 - 89 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KOMPACT** è l'unica scala al mondo, brevettata, regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. I gradini e il corrimano sono in massello di faggio tinta chiara (naturale) o tinta scura.

Gli elementi in acciaio sono verniciati di colore nero, bianco o grigio.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.



scheda tecnica





arkè®  
fontanot

# Komoda



LARGHEZZA SCALA: 74 - 89 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KOMODA** è regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. I gradini e il corrimano sono in massello di faggio tinta chiara (naturale) o tinta scura. Gli elementi in acciaio sono verniciati di colore nero, bianco o grigio.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al corrimano.



scheda tecnica



arkè®  
fontanot

## **[MASSIMA SOLIDITÀ]**

IL GRADINO IN MASSELLO DI FAGGIO CON SPESSORE 42 mm (SCALE A CHIOCCIOLA E A RAMPÀ) E 35 mm (SCALE SALVASPAZIO) RENDE LE SCALE ARKÈ ESTREMAMENTE RESISTENTI E IN GRADO DI SOPPORTARE CARICHI E PESI SUPERIORI ALLA NORMA.

## **[RESISTENZA ALL'USURA]**

I GRADINI ARKÈ SONO PROTETTI DA VERNICI ALL'ACQUA CHE LI RENDONO RESISTENTI ALL'ABRAZIONE E DUREVOLI NEL TEMPO.

## **[COMPLETA FUNZIONALITÀ]**

TUTTI I MODELLI ARKÈ SONO STATI PROGETTATI SECONDO RIGOROSI TEST DI LABORATORIO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ MECCANICHE E STRUTTURALI DEL PRODOTTO.

## **[SICUREZZA E AFFIDABILITÀ]**

I PRODOTTI ARKÈ SONO REALIZZATI TENENDO CONTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DOMESTICI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PROTEZIONE DEI BAMBINI.



---

# 40 anni di ricerca per una scala in kit tutta italiana

---

NEL SETTORE DELLE SCALE, FONTANOT SI È SEMPRE  
DISTINTA PER INNOVAZIONE E DESIGN.

40 ANNI DI STUDI E RICERCHE CHE SI CONCRETIZZANO  
OGGI IN PRODOTTI IN KIT FACILI DA MONTARE,  
UNICI NEL DESIGN E NELLA QUALITÀ DEI MATERIALI E  
DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.

Per tutte  
le info  
tecniche

[www.fontanot.it/arkè](http://www.fontanot.it/arkè)

**arkè**  
fontanot

SCOPRI



# fontanot for you



**FONTANOT FOR YOU** È IL CENTRO ASSISTENZA CHE FONTANOT  
OFFRE GRATUITAMENTE AI SUOI CLIENTI. GLI ESPERTI DI SCALE FONTANOT  
SONO A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI  
BISOGNO PER SCEGLIERE LA SCALA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.  
CHIAMA GRATIS IL **NUMERO VERDE FONTANOT FOR YOU 800 84 70 21.**

**[www.fontanot.it/for-you](http://www.fontanot.it/for-you)**

**COSA POSSIAMO FARE PER TE**

**Cerchi la scala  
più adatta  
a te?**

**Cerchi  
il rivenditore  
più vicino a te?**

#### **HAI GIÀ COMPRATO O SEI INDECISO?**

Gli esperti delle scale sono a tua disposizione per fornirti informazioni sia prima che dopo l'acquisto.

Dubbi sul montaggio? Hai bisogno di un aiuto per sapere come calcolare le misure?

Vuoi un consiglio sulla scala più adatta alle tue esigenze?

Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità.

#### **CONSIGLI PER LA SCELTA DELLE SCALE.**

I nostri tecnici sono a tua disposizione per aiutarti a scegliere le tue scale.

Chiamaci per sapere come prendere le misure e quali caratteristiche devono avere le scale per essere più adatte al tuo progetto.

#### **QUARANT'ANNI D'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO.**

Fontanot For You mette a tua disposizione conoscenza del prodotto, professionalità e la capacità di offrire sempre la migliore soluzione per il cliente.

**“CHIAMACI”**

**Numero Verde**

**800-847021**



Albini & Fontanot S.p.A.  
Sede legale ed amministrativa  
via P. Paolo Pasolini, 6  
47853 Cerasolo Ausa  
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11  
fax +39.0541.90.61.24  
info@fontanot.it  
www.fontanot.it

seguici anche su:  
facebook - twitter - pinterest  
linkedin - google+

Design: Centro Ricerche Fontanot

**ADIMEMBER**

Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.  
certificato CSQ ISO-9001

