






STILE

smart

pixima®
contanot

GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?

01_RACCOGLI TUTTI I DATI



ALTEZZA DA PIANO A PIANO

Determina la distanza da pavimento finito del piano inferiore (di partenza) a pavimento finito del piano superiore (di arrivo) e lo spessore del solaio.

AMPIEZZA DEL VANO SCALA

Misura le dimensioni del vano in cui verrà posizionata la scala considerando sempre gli elementi architettonici, come pareti, porte, finestre, radiatori ecc, che possono ostacolare l'inserimento della scala.

DIMENSIONE DEL FORO

Se il foro esiste: misura le dimensioni del foro al piano superiore. Per il foro tondo è necessario rilevare il diametro. Per tutte le altre tipologie di foro, prendi le misure di tutti i lati.


Se il foro deve essere ancora realizzato:

individua la tipologia di scala in base alle dimensioni del vano scala (consulta le configurazioni on line), quindi stabilisci la posizione e le dimensioni del foro.

Le pareti ed i lati del foro devono essere realizzati a regola d'arte.

03_SCEGLI LE FINITURE DISPONIBILI

TINTE LEGNO



scura

chiara

COLORI ACCIAIO



cromo

bianco

zincatura

TINTE LIMITED EDITION



wengè












bianco

COLORI ACCIAIO LIMITED EDITION



cromo

02 INDIVIDUA LA TIPOLOGIA DI SCALA / MODELLO

 <p>CHIOCCIOLE Ring / Ring Line Steel / Steel Zink</p>	 <p>QUADRE Cube / Cube Line</p>	 <p>SALVASPAZIO Mini / Mine Line</p>	 <p>RAMPE Long / Long Line Long Line Limited Edition Long Tube Limited Edition</p>
<p>arrivo diretto al solaio/ senza foro</p> <hr/> <p>foro tondo (no Steel Zink)</p>  <p>foro quadro</p> 	<p>arrivo diretto al solaio/ senza foro</p> <hr/> <p>foro quadro</p> 	<p>arrivo diretto al solaio/ senza foro</p> <hr/> <p>foro rettangolare</p> 	<p>arrivo diretto al solaio/ senza foro</p> <hr/> <p>foro quadro</p>  <p>foro rettangolare</p>  <p>foro a L</p> 

04 CONFIGURA LA TUA SCALA

Per tutte le info tecniche

www.fontanot.it/pixima



App Pixima: per scegliere la tua scala



Available on the App Store

Available on Google play



La gamma



Ring

pag. 06



Ring Line

pag. 08



Steel

pag. 10



Mini

pag. 16



Mini Line

pag. 18



Long

pag. 20



Steel Zink

pag. 11



Cube

pag. 12



Cube Line

pag. 14



Long Line

pag. 22



Long Line

pag. 24



Long Tube

pag. 26

I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Albini & Fontanot SpA.

Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

Ring



DIAMETRI SCALA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Ring è realizzata combinando i colori dell'acciaio, cromo o bianco (RAL 9010), con i gradini in legno massello tinta chiara (naturale) o scura. I fissaggi sono in tinta con il colore della scala. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino. La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato. La scala è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, può assumere tre diverse configurazioni, trapezoidale, triangolare e circolare, consentendo l'installazione della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



scheda tecnica



pixima[®]
fontanot

Ring Line



DIAMETRI SCALA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Ring Line è realizzata combinando i colori dell'acciaio, cromo o bianco (RAL 9010) con i gradini in legno massello tinta chiara (naturale) o scura. I fissaggi sono in alluminio cromato.

Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino. La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato e da cavi in acciaio inox incrociabili in 5 diverse possibilità. La scala è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, può assumere tre diverse configurazioni, trapezoidale, triangolare e circolare, consentendo l'installazione della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



scheda tecnica



pixima[®]
fontanot

Steel è realizzata in acciaio verniciato di colore cromo o bianco (RAL 9010). Il corrimano è in PVC di colore grigio come il pannello che serve da antisdrucciolo e antiusura per i gradini.

Steel



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima



scheda tecnica

Steel Zink è la scala a chiocciola per esterni realizzata in acciaio protetto da un bagno di zinco. Il corrimano è in PVC di colore grigio come le finiture della scala. La bulloneria è in acciaio inox.

Steel Zink



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima



scheda tecnica

Cube



DIAMETRI SCALA: 118 - 138 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Cube è realizzata combinando i colori dell'acciaio, cromo o bianco (RAL 9010), con i gradini in legno massello tinta chiara (naturale) o scura. I fissaggi sono in tinta con il colore della scala. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.

La ringhiera, non prevista nella combinazione standard, è composta da colonnine di acciaio verniciato.

La scala presenta un pianerottolo trapezoidale, che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



scheda tecnica



Cube Line



DIAMETRI SCALA: 118 - 138 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Cube Line è realizzata combinando i colori dell'acciaio, cromo o bianco (RAL 9010), con i gradini in legno massello tinta chiara (naturale) o scura. I fissaggi sono in alluminio cromato. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino. La ringhiera, non prevista nella combinazione standard, è composta da colonnine di acciaio verniciato e da cavi in acciaio inox incrociabili in 5 diverse possibilità. La scala presenta un pianerottolo trapezoidale, che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



scheda tecnica



pixima[®]
fontanot

Mini



LARGHEZZA SCALA: 58 cm

ALTEZZA MIN. 209 cm

ALTEZZA MAX. 329 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Mini è la scala dedicata agli spazi minimi.

È realizzata con supporti d'acciaio verniciato di colore cromo o bianco (RAL 9010) con fissaggi degli stessi colori del supporto. Caratterizzata da gradini in legno massello tinta chiara (naturale) o scura, opportunamente sagomati e sfalsati, che favoriscono la massima agibilità con un ingombro minimo.

La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.



scheda tecnica



pixima[®]
fontanot

Mini Line



LARGHEZZA SCALA: 58 cm

ALTEZZA MIN. 209 cm

ALTEZZA MAX. 329 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Mini Line è la scala dedicata agli spazi minimi.

È realizzata con supporti d'acciaio verniciato di colore cromo o bianco (RAL 9010) con fissaggi degli stessi colori del supporto. Caratterizzata da gradini in legno massello tinta chiara (naturale) o scura, opportunamente sagomati e sfalsati, che favoriscono la massima agibilità con un ingombro minimo. La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato e da cavi in acciaio inox incrociabili in 5 diverse possibilità. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.



scheda tecnica



pixima[®]
fontanot

Long



LARGHEZZA SCALA: 65 - 75 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Long è regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee con una o due curve. I gradini sono in legno massello tinta chiara (naturale) o tinta scura. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima di alluminio, ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino. Gli elementi in acciaio sono verniciati di colore cromo o bianco (RAL 9010). I fissaggi sono in tinta con la scala. La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato in tinta con il colore della scala.



scheda tecnica



Long Line



LARGHEZZA SCALA: 65 - 75 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Long Line è regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. I gradini sono in legno massello tinta chiara (naturale) o tinta scura. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima di alluminio, ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino. Gli elementi in acciaio sono verniciati di colore cromo o bianco (RAL 9010). I fissaggi sono in alluminio cromato. La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato e da cavi in acciaio inox incrociabili in 5 diverse possibilità.



scheda tecnica



[LIMITED
EDITION]

Long Line



LARGHEZZA SCALA: 75 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Long Line Limited Edition dispone di gradini in materiale strutturale rivestiti in laminato in finitura syncoporo. Perimetralmente è incollato un bordo in ABS di forte spessore dello stesso colore del laminato. Le due tinte scelte sono assolutamente inedite: wengè e bianco. La scelta di queste due tonalità, in antitesi fra loro, permette di inserire la Long Line Limited Edition in tutti gli ambienti, contemporanei, minimal o classici. Il corrimano in PVC, con anima interna in lega di alluminio, rivestito esternamente con pellicola in PVC, è della stessa tonalità del gradino scelto e viene installato sulla ringhiera Long Line.



scheda tecnica



pixima[®]
fontanot

[LIMITED
EDITION]

Long Tube



LARGHEZZA SCALA: 75 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/pixima

Long Tube Limited Edition si arricchisce di una ringhiera con sette tondini longitudinali in acciaio inox con diametro 4 mm. I gradini sono in materiale strutturale rivestiti in laminato in finitura syncoporo. Perimetralmente è incollato un bordo in ABS di forte spessore dello stesso colore del laminato. Le due tinte scelte sono assolutamente inedite: wengè e bianco. La scelta di queste due tonalità, in antitesi fra loro, permette di inserire la Long Tube Limited Edition in tutti gli ambienti, contemporanei, minimal o classici. Il corrimano in PVC, con anima interna in lega di alluminio, rivestito esternamente con pellicola in PVC, è della stessa tonalità del gradino scelto.



scheda tecnica



pixima[®]
fontanot

[MASSIMA SOLIDITÀ]

IL GRADINO IN MASSELLO DI FAGGIO CON SPESSORE 42 mm (SCALE A CHIOCCIOLA E A RAMP) E 35 mm (SCALE SALVASPAZIO) RENDE LE SCALE PIXIMA ESTREMAMENTE RESISTENTI E IN GRADO DI SOPPORTARE CARICHI E PESI SUPERIORI ALLA NORMA.

[RESISTENZA ALL'USURA]

I GRADINI PIXIMA SONO PROTETTI DA VERNICI ALL'ACQUA CHE LI RENDONO RESISTENTI ALL'ABRAZIONE E DUREVOLI NEL TEMPO.

[COMPLETA FUNZIONALITÀ]

TUTTI I MODELLI PIXIMA SONO STATI PROGETTATI SECONDO RIGOROSI TEST DI LABORATORIO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ MECCANICHE E STRUTTURALI DEL PRODOTTO.

[CERTIFICAZIONE MATERIALI]

IL LEGNO UTILIZZATO PER I MODELLI PIXIMA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE **FSC** (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL - FSC.ORG). IL MARCHIO FSC IDENTIFICA I PRODOTTI REALIZZATI CON LEGNO PROVENIENTE DA FORESTE GESTITE IN MANIERA CORRETTA E RESPONSABILE, SECONDO RIGOROSI STANDARD AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI.

[APP PIXIMA STAIRS]

FONTANOT METTE A DISPOSIZIONE DEI SUOI CLIENTI L'**APP PIXIMA STAIRS**, L'APPLICAZIONE DISPONIBILE PER DISPOSITIVI TABLET E SMARTPHONE CHE PERMETTE DI SCEGLIERE FACILMENTE LA SCALA PIXIMA FONTANOT PIÙ ADATTA ALLE PROPRIE ESIGENZE.





40 anni di ricerca per una scala in kit tutta italiana

NEL SETTORE DELLE SCALE, FONTANOT SI È SEMPRE
DISTINTA PER INNOVAZIONE E DESIGN.

40 ANNI DI STUDI E RICERCHE CHE SI CONCRETIZZANO
OGGI IN PRODOTTI IN KIT FACILI DA MONTARE,
UNICI NEL DESIGN E NELLA QUALITÀ DEI MATERIALI E
DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.

Per tutte
le info
tecniche

www.fontanot.it/pixima

pixima[®]
fontanot

SCOPRI



fontanot for you



FONTANOT FOR YOU È IL CENTRO ASSISTENZA CHE FONTANOT
OFFRE GRATUITAMENTE AI SUOI CLIENTI. GLI ESPERTI DI SCALE FONTANOT
SONO A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI
BISOGNO PER SCEGLIERE LA SCALA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.
CHIAMA GRATIS **IL NUMERO VERDE FONTANOT FOR YOU 800 84 70 21.**

www.fontanot.it/for-you

COSA POSSIAMO FARE PER TE

**Cerchi la scala
più adatta
a te?**

**Cerchi
il rivenditore
più vicino a te?**

HAI GIÀ COMPRATO O SEI INDECISO?

Gli esperti delle scale sono a tua disposizione per fornirti informazioni sia prima che dopo l'acquisto.

Dubbi sul montaggio? Hai bisogno di un aiuto per sapere come calcolare le misure?

Vuoi un consiglio sulla scala più adatta alle tue esigenze?

Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità.

CONSIGLI PER LA SCELTA DELLE SCALE.

I nostri tecnici sono a tua disposizione per aiutarti a scegliere le tue scale.

Chiamaci per sapere come prendere le misure e quali caratteristiche devono avere le scale per essere più adatte al tuo progetto.

QUARANT'ANNI D'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO.

Fontanot For You mette a tua disposizione conoscenza del prodotto, professionalità e la capacità di offrire sempre la migliore soluzione per il cliente.

“CHIAMACI”

Numero Verde

800-847021



pixima
fontanot

Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

seguici anche su:
facebook - twitter - pinterest
linkedin - google+

Il legno utilizzato per Pixima
è certificato



The mark of
responsible forestry

Design: Centro Ricerche Fontanot

ADIMEMBER

Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

